



※このデータは使用しないでください。

岡山大学 異分野基礎科学研究所 V.I.マニュアル

このV.I.マニュアルは、異分野基礎科学研究所のシンボルマーク及びロゴマークの使用方法を規定するものです。

ご使用に際しては、必ず本マニュアルの規定を遵守していただきますようお願い申し上げます。

- 基礎科学の異分野融合
- エネルギー問題の解決
- 産業技術革新

シンボルマークと研究所カラー

異分野基礎科学研究所のシンボルマークは「基礎科学の異分野融合・エネルギー問題の解決・産業技術革新」を表現するシンボルとして、3分野の融合と発展を3本の柱の交わりで構成された畳み込み演算子で表現されています。研究所カラーは、信頼感や知性をイメージする青色を基本色(DIC183)とします。

シンボルマーク



※このデータは使用しないでください。



DIC183
C90 M37



DIC C-270
C90 M85

ロゴマーク

ロゴマークはシンボルマークと名称(RIIS)を組み合わせたものとする。

RIISは、Research Institute for Interdisciplinary Scienceの頭文字を取ったもので、3分野の融合と発展の3本の柱をイメージしています。

ロゴマーク



※このデータは使用しないでください。



DIC183
C90 M37



DIC C-270
C90 M85




K100

ロゴマークは表示するスペースと使用目的に合わせて、いずれかのパターンを使用してください。

基本組み合わせA




基本組み合わせB




カラー表示について

カラーリングは視覚的コミュニケーションにおいて重要な役割を果たすものですので、色の再現性には細心の注意を払ってください。


カラー表示



モノクロ濃淡表示



モノクロ単色表示



ネガ表示



シンボルマークの推奨サイズについて(カラー表示)

シンボルマークは視認性を徹底させる必要がありますので下記の数値をお守りください。
各シンボルマークは比率が異なるため**こちらのデータを使用してください。**



左右 10mm~15mm



左右 15mm~20mm



左右 20mm~30mm



左右 30mm~50mm



左右 50mm~

シンボルマークの推奨サイズについて(モノクロ濃淡表示)

シンボルマークは視認性を徹底させる必要がありますので下記の数値をお守りください。
各シンボルマークは比率が異なるため**こちらのデータを使用してください。**



左右 10mm~15mm



左右 15mm~20mm



左右 20mm~30mm



左右 30mm~50mm



左右 50mm~

シンボルマークの推奨サイズについて(モノクロ単色表示)

シンボルマークは視認性を徹底させる必要がありますので下記の数値をお守りください。

各シンボルマークは比率が異なるため**こちらのデータを使用してください。**

モノクロ単色表示については、**特色シルバー・ゴールドを使用してもかまいません。**



左右 10mm~15mm



左右 15mm~20mm



左右 20mm~30mm



左右 30mm~50mm



左右 50mm~

ロゴマークの推奨サイズについて(カラー表示)

ロゴマークは視認性を徹底させる必要がありますので下記の数値をお守りください。

各ロゴマークは比率が異なるためこちらのデータを使用してください。



左右 10mm~15mm



左右 15mm~20mm



左右 50mm~



左右 20mm~30mm



左右 30mm~50mm




左右 30mm~40mm



左右 40mm~60mm



左右 60mm~80mm



左右 80mm~100mm







左右 100mm~

ロゴマークの推奨サイズについて(モノクロ濃淡表示)

ロゴマークは視認性を徹底させる必要がありますので下記の数値をお守りください。

各ロゴマークは比率が異なるためこちらのデータを使用してください。



ロゴマークの推奨サイズについて(モノクロ単色表示)

ロゴマークは視認性を徹底させる必要がありますので下記の数値をお守りください。

各ロゴマークは比率が異なるためこちらのデータを使用してください。

モノクロ単色表示については、特色シルバー・ゴールドを使用してもかまいません。



RIIS

左右 10mm~15mm



RIIS

左右 15mm~20mm



RIIS

左右 50mm~



RIIS

左右 20mm~30mm



RIIS

左右 30mm~50mm



RIIS

左右 30mm~40mm



RIIS

左右 40mm~60mm



RIIS

左右 60mm~80mm



RIIS

左右 80mm~100mm



RIIS

左右 100mm~